

XXX. *Pyrrhopya Jonas Nob.*

♀ Alae dilatatae, albo-ciliatae, supra cyaneo-atrae, subtus pallidiores magisque cyanescentes, anticae trigonae, posticae extus repandodentatae.

Palpi rufi.

Der *Pyrrhop. Charybdis* Westw. ähnlich, aber als eigene Spezies durch die über 4" betragende Flügelweite, die grössere Breite der Flügel und den merklich gezähnten Aussenrand der Hinterflügel leicht kenntlich.

Vaterland: Mejico.

---

## Classification der europäischen Tortricinen.

Von Julius Lederer.

(Fortsetzung.)

### 16. *Lobesia* Guen. (p.) pag. 59.

Kleine bis mittlere Wickler ebenfalls von Ansehen und der Zeichnungsanlage von *Penthina* (A). aber ohne Haarpinsel der männlichen Hinterschienen, mit hängenden Palpen, ungetheilter Mittelzelle, aus deren oberen Ecke Rippe 7, 8 und 9 ganz dicht aneinander entspringen, und von welchen weit entfernt 10 gekrümmmt, mit 11 convergirend, in den Vorderrand ausläuft. (Taf. 2, Fig. 5 wo aber diese beiden Rippen misslungen sind) und weit gesonderter Rippe 3 und 4 der Hinterflügel.

Die Arten fliegen bei Tage im Grase und halten die Flügel dachförmig.

Arten:

- |   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| { | <i>botrana</i> S. V. pag. 131. — H.-Sch. IV. pag. 225 . . . . .   | Wien etc.                |
|   | <i>permixtana</i> H. b. Fig. 75 (non 487.) — Fröl. Nr. 147. — Haw. Nr. 137.<br>— Steph. pag. 483. — Dup. IX. pag. 526. pl. 263. |                          |
| { | <i>reliquana</i> H. b. Verz. Nr. 3674. — Tr. X. 3. pag. 146. — Dup. Supl.<br>pag. 147. pl. 62. — H.-Sch. Fig. 315.              |                          |
|   | <i>leucoptera</i> Fröl. Nr. 148.  |                          |
| + | <i>Fischerana</i> Tr. X. 3. pag. 146. — H.-Sch. IV. pag. 225. Fig.<br>313. 314 . . . . .  | Böhmen, Sachsen.         |
| + | <i>lugdunana</i> Guen. pag. 59 . . . . .  | Frankreich.              |
| + | <i>Gueneana</i> Dup. IX. pag. 440. pl. 259 . . . . .  | Sicilien.                |
| { | <i>artemisiana</i> Z. Isis 1847. pag. 27. Stett. Zt. 1847. pag. 282.<br><i>trifasciana</i> H.-Sch. IV. pag. 217. Fig. 184.      | Deutschland, Ungarn etc. |

- { *littoralis* Curt. Humphr. u. Westw. Brit. M. II. pag. 143. taf. 138.  
     England.  
 } *venustana* Doug. Zool. 1846. pag. 1269. — Staint. B. Ann. 1855.  
     pag. 35.  
 † *Andereggiana* Guen. pag. 27. — H.-Sch. IV. pag. 225. Fig. 416.  
     Wallis.  
 † { *abscisana* Guen. in lit. — Doubl. pag. 23 . . . . . England.  
     *fuligana* Haw. Nr. 226.  
 { *porrectana* Z. Isis 1847. pag. 665. — H.-Sch. IV. pag. 253. Fig. 352.  
     Sicilien, Corsica.  
 { *modestana* Dup. IX. pag. 528. pl. 256?  
*indusiana* Z. Isis 1847. pag. 667. — H.-Sch. IV. pag. 233. Fig. 353.  
     Sicilien.  
*quaggana* Mann. Zool.-bot. Ver. 1855. pag. 557 . Fiume, Italien, Kleinasiens.

### 17. ***Acroclita*** m. \*)

Diese Gattung hält das Mittel zwischen *Penthina* und *Grapholitha*, ist aber von beiden schon durch die gestielte Rippe 7 und 8 der Vorderflügel verschieden.

Mittelgross; Stirne mit vorhängendem Haarschopf, Palpen in mehr als Kopfeslänge darüber vorstehend, bis ans Ende bartig behaart, vorne schnabelförmig abwärts gebogen; Zunge schwach; Fühler borstenförmig, beim Manne dick, mit abgeschnürten Gliedern, unbewimpert.

Vorderflügel gestreckt, mit abgestumpfter Spitze und darunter schwach ausgebogenem, wenig schrägen Saume; glanzlos lichtbraun (wie bei *P. striana*) mit dunklerem Basalfelde und vor dem Innenwinkel auslaufenden Schrägbande, beide einwärts verwaschen, wenig deutlichen Vorderrandshäkchen und Theilungsschatten an der Flügelspitze und hie und da schwach aufgeworfenen Schuppen. Hinterflügel mit viel längerem und weniger gerundetem Vorder- als Innenwinkel, aschgrau; ihre Rippe 3 und 4 aus einem Punkt 6 und 7 gestielt, 5 aus  $\frac{2}{3}$  der Querrippe.

Den Schmetterling fing ich in Andalusien Abends an einer mit Speiseichen bepflanzten Lehne im Grase.

Art:

- { *arctana* Staudinger. Stett. Ztg. 1859. pag. 232. . . . . Andalusien.  
 { *consequana* H.-Sch. Fig. 423. (non Zeller).  
 { *subsequana* H.-Sch. IV. pag. 247.) non Haw.)

\*) Von ἀνθον Spitze und αλτηω ich neige — wegen der Tasterspitze.

18. **Pelatea** Guen. (p.) pag. 27.

Die Schmetterlinge haben den Habitus und die breiten (aber mehr abgestumpften) Flügel gewisser Arten der Gattung **Tortrix**, gehören aber der behaarten inneren Mittelrippe zufolge hieher.

Von **Penthina** trennt sie der Mangel des Haarpinsels an den männlichen Hinterbeinen, von **Grapholitha** die ganz verschiedene Form, von beiden überdiess die verschiedene Zeichnung und die auffallend kurzen Fühler.

Grünlichgelb (**Klugiana**) oder semmelfarb mit dunklerem Basalfelde, an dessen Aussenseite die Grundfarbe weisslich verwaschen ist (**festivana**); an der Flügelspitze ein muldenförmiger, eigenthümlich rauher Fleck mit metallischen, bei *festivana* zu Querlinien zusammengeflossenen Atomen.

Rippen wie bei **Penthina**, Abth. A.

Arten:

**Klugiana** Freyer II. pag. 43. taf. 144. — F. R. pag. 34. taf. 20. —

H.-Sch. IV. pag. 224 . . . . . Krain.

**festivana** Hb. Fig. 52. — Tr. VIII. pag. 181. X. 3. pag. 95. — Dup.

IX. pag. 484. pl. 261. — H.-Sch. IV. pag. 224. Ungarn, Dalmat., Italien.

19. **Grapholitha** Tr. VIII. pag. 203. (p.)

Eine ungemein artenreiche Gruppe, die aber gewiss nicht in mehrere Gattungen aufgelöst werden kann.

Die Arten haben stets schmälere Vorder- als Hinterflügel, deren Spitze, obschon meist etwas abgestumpft, doch immer etwas vortritt und deren Saum von kaum merklich bauchigem Ausschwunge allmälig ins Sichelförmige übergeht. Kopf, Palpen und männliche Fühler geben keinen Anhaltspunkt, da die Bekleidung der ersteren beiden vom Rauhwolligen zur anliegenden Beschuppung allmälig übergeht, die letzteren wohl gewöhnlich kurz-, bei 2 doch gewiss nicht von **Grapholitha** zu trennenden Arten (**pygmaeana** und **padana**) dagegen lang bewimpert sind. Die Hinterbeine haben keine Auszeichnung.

Die Vorderflügel haben gewöhnlich (doch nicht immer) beide Theilungsrippen und Rippe 2 bis 12 verlaufen alle gesondert; auf den hinteren entspringen Rippe 3 und 4, 6 und 7 bald gestielt, bald aus einem Puncte (bei keiner Art aber gesondert), 5 bald näher, bald weiter von 4, oder fehlt (den letzten 4 Arten, so wie der **Graph. pupillana**, zuweilen auch der **Wimmeriana**) ganz.

Die Vorderflügel sind meist holz- achat- oder rindenartig gezeichnet und haben ein helleres Mittelfeld, dessen Gestalt von einem unbestimmten

Wolkenflecke zur, auf den Innenrand aufsitzenden halbei- oder mond-förmigen — meist weissen, oft von Querstrichelchen durchzogenen — Mackel übergeht, lichte — meist paarweise gestellte — Vorderrand-häkchen, deren äussere sich schräge nach aussen in Metallinien ver-längern und im Afterwinkel eine matt metallglänzende, oft mit schwar-zen Sammtschüppchen verzierte Stelle (den sogenannten Spiegelfleck) einschliessen. Der Typus dieser Zeichnung, ob nun verworren und undeutlich, oder auf scharfe Metalllinien und kaum helleres Mittel-feld reducirt, lässt sich doch fast immer erkennen. Die Hinterflügel sind zeichnunglos.

Ueber die Raupen lässt sich nichts Gemeinschaftliches angeben, da sie bald zwischen zusammengesponnenen Blättern, bald in Blüthen-köpfen, bald in Früchten (Pflaumen und Schlehen: *funerana*, Erbsen: *nebritana*, *pisana*), in Fichtenzapfen (*strobilana*) oder Fichtennadeln (*comitana*), im Splinte der Bäume<sup>†</sup> (Pfirsich: *Woeberiana*), in Wurzeln (*Artemisia campestris*: *foenella*, *Stachys arvensis*: *antiquana*), oder selbst in Gallen (von Eichen: *amygdalana*, *Tamarix*: *pharaonana*) leben.

Die Flügelhaltung ist dachförmig.

Unterabtheilungen weiss. ich nach körperlichen Merkmalen nur drei zu bilden und diese nur nach dem männlichen Geschlechte; nämlich A mit einem Umschlage am Vorderrande, derselbe bald mit, bald ohne Haarpinsel an der Innenseite (*Paedisca* m.,) B mit einem narbenförmigen, etwas rauher beschuppten Flecke statt demselben (*Pelochrista* m.,\*) Tafel 2, Fig. 7), C ohne Auszeichnung. *Graphotitha* m.)

A zerfällt noch weiter in: a) Rippe 3 und 4 der Hinterflügel gestielt, b) aus einem Puncte (*Aspis Tr.*); a α männliche Fühler gleich-mässig bewimpert (*Paedisca* m.), a β, dieselben pinselartig bewimpert (*Cacochroea* m.\*\*)

Arten:

A. (*Paedisca* m.)

a.

α.

{	<i>infidana</i> Hb. Fig. 296—98. — Dup. IX. pag. 497. pl. 262. — Freyer IV. pag. 57. Taf. 324 — H.-Sch. IV. pag. 244 . . . . .	Wien etc.
V.	<i>umbraculana</i> E v. Fauna pag 519. — H.-Sch. IV. pag. 210. Fig. 378. Ural.	
†	<i>radiolana</i> E v. Fauna pag. 520 . . . . .	Ural.
Hübneriana Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 237 — H.-Sch. IV. pag. 237		
Fig. 543 . . . . .		Lievland.

\*) Von *πηλός* Lehm und *χρίω* ich salbe.

\*\*) Von *κακοδ* schlecht und *χρώια* gefärbte Fläche.

- { *agrestana* Tr. VIII. pag. 180. — H.-Sch. IV. pag. 237. Fig. 61.  
 { *fultana* Z. Isis 1847. pag. 722. Wien, Corsica, Sicilien.
- albuncana* Z. Isis 1847. pag. 725 . . . . . Sicilien.
- lacteana* Tr. X. 3. pag. 113. H.-Sch. IV. pag. 246. Fig. 308. . . . Ungarn.
- † *albidulana* H.-Sch. IV. pag. 245. Fig. 310 . . . . . Ungarn, Schlesien.
- Hornigiana* Led. zool.-bot. Ver. 1835. Abh. pag. 77. Taf. 2. — Hornig  
     Wien. Ent. Mtsch. 1857. pag. 72 . . . . . Wien, Ofen.
- fervidana* Z. Isis 1847. pag. 730 . . . . . Sicilien.
- obumbratana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 240 . . . . . Lievland.
- ibiceana* H.-Sch. IV. pag. 249 . . . . . Gross-Glockner.
- { *Hohenwartiana* S. V. pag. 129. — Tr. VIII. pag. 204. X. 3. pag. 111.  
 — Dup. IX. pag. 271. pl. 249. — H.-Sch. IV. p. 248. Fig. 296  
     Wien etc.
- politana* S. V. pag. 129.
- pupillana* Hb. Fig. 20. — Haw. Nr. 196.
- monetulana* Hb. Fig. 257.
- cana* Haw. Nr. 197 (Var.) — Steph. pag. 123.
- fulvana* Steph. pag. 123.
- † *jaceana* H.-Sch. IV. pag. 248 . . . . . Jena, Istrien.
- † { *aemulana* H.-Sch. IV. pag. 248. . . . . Jena.  
 { *litoriana* H.-Sch. Fig. 312.
- { *caecimaculana* Hb. Fig. 27. — Fröhl. Nr. 237. — Dup. IX. pag.  
     73. pl. 249. Fig. 5. a. — H.-Sch. IV. pag. 246 . . . . . Wien etc.  
*Kollariana* H.-Sch. Fig. 295.
- † { *Westwoodiana* Guen. in lit. — Doubl. Cat. pag. 26 . . . . . England.  
 { *rufana* Steph. pag. 160.
- † *cumulana* Guen. pag. 55 . . . . . Südfrankreich.
- decolorana* Freyer IV. pag. 48. Taf. 318. — Z. Isis 1846. pag. 240.  
     — H.-Sch. IV. pag. 249. Fig. 300 . . . . . Schlesien.
- { *modicana* Z. Isis 1847. pag. 727. = H.-Sch. IV. pag. 249. Fig. 392.  
     Wien etc.
- modestana* H.-Sch. Fig. 304. (non Dup.)
- { *hepaticana* Tr. X. 3. pag. 97. — F. R. pag. 172. Taf. 63. — Dup.  
     IX. pag. 140. pl. 62. — H.-Sch. IV. pag. 238. VI. pag. 161.  
     Fig. 223 . . . . . Wien etc.
- V. confusana* H.-Sch. IV. pag. 161 . . . . . Wien etc.
- hepatariana* H.-Sch. IV. pag. 238. Fig. 224 . . . Wien, Ungarn, Piemont.
- † *mollitana* Z. Isis 1847. pag. 724 . . . . . Sicilien.
- { *fusculana* Z. Isis 1847. pag. 729. — H.-Sch. IV. pag. 277. Fig. 393  
     Sicilien.
- { *V. crustulana* Mann in lit. (minor) . . . . . Dalmatiens.
- † *bimaculana* Schlaeg. pag. 233. — H.-Sch. IV. pag. 277. Fig. 396 . Jena



- Penkleriana S. V. p. 126. — Fab. E. S. Nr. 140. — F. R. p. 198. —  
 H.-Sch. IV. pag. 282 . . . . . Wien etc.  
 tenerana S. V. pag. 129? — Hb. Fig. 183?  
 tergorana FröL. Nr. 214.  
 Roeselana FröL. Nr. 220.  
 Mitterpacheriana Tr. VIII. pag. 214. X. 3. pag. 257. — Kollar.  
 Beitr. pag. 83. — F. R. pag. 33. taf. 19. 20.  
 Mitterbacheriana Dup. IX. pag. 293. pl. 250. — Steph. pag. 117.  
 subuncana Haw. Nr. 190. — Steph. pag. 108.  
 ophthalmicana Hb. Fig. 51. — Tr. VIII. pag. 198. X. 3. pag. 108.  
 — Dup. IX. p. 366. pl. 254. — H.-Sch. IV. pag. 207. . . Wien etc.  
 ophthalmana FröL. Nr. 85.  
 sinuana S. V. pag. 131. — Hb. Fig. 212. — FröL. Nr. 95. —  
 Dup. IX. pag. 371. pl. 254 . . . . . Wien etc.  
 parmatana Hb. Fig. 253. 254. — Tr. VIII. pag. 199. X. 3. pag. 108.  
 — F. R. pag. 6. Taf. 1—4. — Dup. IX. pag. 368. pl. 254. —  
 H.-Sch. IV. pag. 203.  
 rusticana Fab. E. S. Nr. 49.  
 funalana Steph. pag. 112.  
 Solandriana Haw. Nr. 175. — Steph. pag. 139. — L. Fauna Nr.  
 1327. S. N. Nr. 310? \*)  
 V. melaleucana Dup. IX. pag. 375. pl. 255. — H.-Sch. IV. pag. 204.  
 Fig. 75. . . . . Wien etc.  
 V. sciurana H.-Sch. VI. pag. 159 \*\*) (non Tengstr.) . . . Wien etc.  
 divellana Hb. Fig. 339?  
 V. trapezana Fab. E. S. Nr. 51. — Haw. Nr. 150 — Steph.  
 pag. 139. — Zett. pag. 986 . . . . . Wien etc.  
 ratana Hb. Fig. 236. — Dup. IX. pag. 372. pl. 254.  
 rattana FröL. Nr. 86  
 sordidana Tr. VIII. pag. 278. — Steph. pag. 397. — Dup. IX.  
 pag. 374. pl. 254. Hb. Fig. 292? \*\*\*)  
 piceana Haw. Nr. 146. — Steph. pag. 140.  
 semifuscana Steph. pag. 140.  
 sylvana Dup. IX. pag. 372. pl. 254.  
 Solandriana Fab. S. E. Nr. 17. E. S. Nr. 48.  
 V. semimaculana Hb. Fig. 48. — Tr. VIII. pag. 198. — Dup. IX.  
 pag. 271. pl. 271 . . . . . Wien etc.  
 semilunana FröL. Nr. 84.  
 + stabilana Steph. (Mus. Cat. pag. 45 und 100. Zool. 1852 pag. 3584.  
 teste Stainton Brit. Ann. 1855 pag. 28.) . . . . . England.

\*) Mit Citat von *Solandriana* Scop. Nr. 587 und Degeer taf. 28; bleibt also fraglich.

\*\*) Ich erzog sie aus *Parmatana*-Raupen (von Wollweiden). Dass H.-Schaffr's *sciurana* Fig. 436 dieselbe Art, wie die des Textes sein soll, ist kaum glaublich; es stimmt auch gar nichts damit.

\*\*\*) *Sordidana* Hb. 292, erklärt Treitschke (X. 3. pag. 109) nach dem Besitze „eines Originale“ auch für Varietät von *parmatana*. Die Abbildung scheint aber eine andere Art darzustellen.

- cretaceana* Hb. Fig. 348. — Fröl. Nr. 82. — Dup. IX. pag. 397 pl. 256. — Freyer IV. p. 56. taf. 324. — H.-Sch. IV. p. 203. Wien etc. *bilunana* Haw. Nr. 431. — Steph. pag. 416.  
*frutetana* Hb. Fig. 293. 294. — Tr. VIII. pag. 170. X. 3. pag. 95. — F. R. pag. 436. taf. 52. — Dup. IX. pag. 385. pl. 255. — H.-Sch. IV. pag. 282 . . . . . Wien etc.  
*tetraquetrana* Haw. Nr. 493. — Steph. pag. 105.  
*angulana* Haw. Nr. 495. (Var.) — Steph. pag. 106.  
*immundana* F. R. pag. 138 taf. 53. — Dup. Supl. pag. 189. pl. 66. — Guen pag. 39. — H.-Sch. IV. pag. 279 . . . . . Wien etc.  
*triquethana* Steph. pag. 106. — Haw. Nr. 194 ?  
*hypoleucana* Fröl. Nr. 234?  
<sup>†</sup> *Estreyeriana* Guen. pag. 39. . . . . Delphinat.  
*crenana* Hb. Fig. 242. — Fröl. Nr. 48. — Dup. IX. pag. 548. pl. 263 . . . . . Wien, Böhmen, Lievland.  
*monachana* F. R. p. 139. taf 53. — H.-Sch. IV. pag. 240. VI. pag. 161.  
<sup>†</sup> *externa* Ev. Fauna pag. 508 . . . . . Ural.  
*dissimilana* Tr. X. 3. pag 103. — F. R. pag. 170. Taf. 62. — H.-Sch. IV. pag. 239 . . . . . Böhmen etc.  
*similana* Hb. Fig. 44. — Fröl. Nr. 94.  
*Stroemiana* Haw. Nr. 452. — Steph. pag. 93. (non Fab.)  
*cervana* Ev. Fauna pag. 507.  
*thapsiana* Z. Isis 1847. pag. 654. — H.-Sch. IV. pag. 230. Fig. 351 Fiume, Corsica, Sicilien.  
*incarnatana* Hb. Fig. 191. — Fröl. Nr. 108. — H.-Sch. IV. p. 232. Wien etc.  
*amoenana* Hb. Fig. 248. — Tr. VIII. pag. 41. — Dup. Supl. pag. 422. pl. 84. (non vol. IX.).  
*suffusana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 241. — Dup. Supl. pag. 416. pl. 83. — H.-Sch. IV. pag. 232. Fig 178 . . . . . Wien etc.  
*trimaculana* Haw. Nr. 453. — Steph. pag. 98 (non Donovan).  
*rosaecolana* Doubl. Zool. 1849. pag. 2364 (teste Staint. Brit. Ann. pag. 26; etwas dunkler gefärbt).  
*cynosbatella* L. Fauna Nr. 1379. S. N. Nr 368. — Steph. pag. 91. Wien etc.  
*tripunctana* S. V. pag. 131. — Fab. E. S. Nr. 165. — Fröl. Nr. 105. — Haw. Nr. 420. (Var.) — H.-Sch. IV. pag. 233.  
*ocellana* Hb. Fig. 18 — Dup. IX. pag. 199. pl. 245.  
*nubiferana* Haw. Nr. 447. (Var.)  
*cynosbana* Haw. Nr. 443. — Tr. VIII. p. 28.  
*robورana* S. V. pag. 131. — Tr. VIII. pag. 34. X. 3. pag. 54. — H.-Sch. IV. pag. 233 . . . . . Wien etc.  
*cynosbana* Fab. S. E. Nr. 54. E. S. Nr. 166. 167. — Fröl. Nr. 104. — Dup. IX. pag. 178. pl. 245. — Guen. pag. 24.  
*aquana* Hb. Fig. 17. — Haw. Nr. 442. Steph. pag. 94.  
*similana* S. V. pag. 31. — Tr. X. 3. pag. 100. — F. R. pag. 174. taf. 63. — H.-Sch. IV. pag. 235 . . . . . Wien etc.  
*Stroemiana* Fröl. Nr. 87. (Fab.?)  
*asseclana* Hb. Fig. 19.

- mendiculana* Tr. X. 3. pag. 87. — H.-Sch. IV. pag. 236. Fig. 146. Ungarn.
- scutulana* S. V. pag. 431. — Tr. VIII. pag. 489. X. 3. pag. 199. — F. R. pag. 176. taf. 64. — H.-Sch. IV. pag. 239. Fig. 228. — Dup. IX. pag. 354. pl. 254 . . . . . Wien etc.
- fluidana* S. V. pag. 318.
- profundana* FröI. Nr. 92. (mit *profundana* S. V. vermengt.)
- Pflugiana* Haw. Nr. 151.
- † V.? *novana* Guen. pag. 42. — Staint. Brit. Ann. 1855. pag. 29. — Doubl. Cat. pag. 25.
- cirsiana* Z. Stett. Ztg. 1843. pag. 150. — H.-Sch. IV. pag. 241. Fig. 225. . . . . Steiermark etc.
- sticticana* Haw. Nr. 153. — Steph. pag. 94 (non Fab.)
- scutulana* F. R. pag. 181. taf. 64. Fig. b.
- similana* Dup. IX. pag. 365. pl. 254?
- enicicolana* Z. Isis 1847. pag. 724 . . . . . Siebenbürgen.
- † *simploniana* Dup. IX. pag. 259. pl. 248. . . . . Simplon.
- trigeminana Steph. pag. 83 . . . . . England.
- † poecilana Guen. pag. 43 (als *hepaticana* Var.) — H.-Sch. IV. p. 241. Fig. 226.
- argyrana Steph. pag. 93 (non Hb.)
- † *obscurana* H.-Sch. IV. pag. 243. Fig. 227. 307. — Steph. pag. 96? (nach H.-Sch. zu *spiniana*). . . . . Wien etc.
- † *luctuosana* Dup. IX. pag. 326. pl. 252. — Guen. pag. 43. — H.-Sch. IV. pag. 242 . . . . . Frankreich.
- sublimana* H.-Sch. IV. pag. 242. Fig. 229 . . . . . Steiermark etc.
- Brunnichiana* Fab. S. E. Pyr. Nr. 22. — S. V. p. 431. — FröI. Nr. 93. — Tr. VIII. pag. 195. X. 3. pag. 102. — Dup. IX. p. 358. pl. 253. — F. R. pag. 181. taf. 65. — H.-Sch. IV. p. 242. — Lin. S. N. Nr. 319? („macula alba rhombea“) . . . . . Böhmen etc.
- Brynnichiana* Fab. E. S. Nr. 65.
- profundana* Hb. Fig. 21.
- rusticana* Haw. Nr. 154. — Steph. pag. 93? („ciliis albidis“)
- quadrana* Steph. pag. 93.
- quadratana* E. v. Fauna pag. 513.
- † *Zelleriana* Schlaeger pag. 230. . . . . Jena.
- turbidana* Tr. X. 3. pag. 98. — Dup. Suppl. pag. 464. pl. 64. — H.-Sch. IV. pag. 237. Fig. 245. . . . . Wien etc.
- foenella* L. Faun. Nr. 1376. S. N. Nr. 399. — Fab. S. E. Tin. Nr. 22. E. S. Tin. Nr. 65. — Steph. pag. 92. . . . . Wien etc.
- Scopoliana* S. V. pag. 429. — Fab. E. S. Nr. 162. — FröI. Nr. 199.
- Pflugiana* Fab. E. S. Nr. 46.
- foenana* Haw. Nr. 144.
- foeneana* Tr. VIII. pag. 196. X. 3. pag. 106. — Dup. IX. pag. 327. pl. 252. — H.-Sch. IV. pag. 268.

*b. (Cacochroea m.)*

- Grandaevana* Z. (Lien.) Isis 1846 pag. 238. — H.-Sch. Fig. 348.  
Insel Wollin, Lievland.  
*tussilaginana* H.-Sch. IV. pag. 205. Fig. 240.

*b. (Aspis Tr.)*

- Uddmanniana* L. Fauna Nr. 1332. S. N. Nr. 322. — Fab. S. E.  
Nr. 16. E. S. Nr. 47. — Haw. Nr. 176. — Steph. pag. 138.  
F. R. pag. 269. taf. 91. — H.-Sch. IV. pag. 248. . . . Wien etc.  
*rubiana* Scop. Nr. 583.  
*achatana* H. b. Fig. 49.  
*Solandriana* Tr. VIII. pag. 157. — Frösl. Nr. 83. — Freyer. III.  
pag. 68. taf. 114. — Dup. IX. pag. 184. pl. 245.

*B. (Pelochrista m.)*

- mancipiana* Mann. Zool.-bot. Ver. 1855. pag. 556 . . . . . Corsica.  
*griseolana*\*) Z. Isis 1847. pag. 726. . . . . Sicilien.

*C. (Grapholitha m.)*

- Messingiana* F. R. pag. 89. taf. 20. — H.-Sch. IV. pag. 244. . . Schlesien.  
*citrana* H. b. Fig. 183. — Frösl. Nr. 235. — Tr. VIII. pag. 273.  
X. 3. pag. 141. — Dup. IX. pag. 411 pl. 257. — H.-Sch. IV.  
pag. 245. . . . . Wien etc.  
† V.? *lutosana* H. b. Fig. 200.  
† *obliquana* Ev. Fauna pag. 528 . . . . . Ural.  
† *discopunctana* Ev. Fauna pag. 528 . . . . . Ural.  
*arabescana* Ev. Fauna pag. 528. — H.-Sch. IV. pag. 245. Fig. 358. Ural.  
*Metzneriana* Tr. VIII. pag. 277. X. 3. pag. 141. — H.-Sch. IV. pag.  
245. Fig. 341 . . . . . Ungarn.  
*pupillana* L. Fauna Nr. 1334. S. N. Nr. 326. — Fab. E. S. Nr. 53.  
Steph. pag. 122. — Dup. IX. pag. 261. pl. 248. . . . . Ungarn.  
*absynthiana* H. b. Fig. 34. — Haw. Nr. 199. — Tr. X. 3. pag. 142.  
H.-Sch. IV. pag. 245.  
*Wimmeriana* Tr. X. 3. pag. 141. — Dup. Suppl. pag. 485. pl. 66. —  
H.-Sch. IV. pag. 246. Fig. 309. . . . . Ungarn, England.  
*Messingiana* Freyer. IV. pag. 56. taf. 324.  
† *carduana* Guen. pag. 54. . . . . Frankreich.  
*incana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 240. — H.-Sch. IV. pag. 246. Fig. 298.  
299 . . . . . Schlesien.

\*) Ich sah von dieser Art nur zwei Männchen, deren Vorderrand ich nicht genau untersuchen konnte. Umschlag ist keiner vorhanden, doch steht die Beschuppung rauher ab und dürfte also die Bildung wie bei *mancipiana* sein.

- conterminana* H.-Sch. IV. pag. 247. Fig. 297. — Hornig. Zool.-bot.  
 Ver. 1856. Abh. pag. 23. (Raupe). . . . . Wien etc.  
*coecimaculana* Dup. IX. pl. 259. Fig. 5. b.  
*aspidiscana* Hb. Fig. 256. — Tr. VIII. pag. 210. — Steph. pag. 120.  
 — Dup. IX. pag. 275. pl. 149. — H.-Sch. IV. pag. 247. Wien etc.  
*aspidana* Fröl. Nr. 234.  
*Dahlbomiana* Zett. pag. 987?  
 Var. *nebritana* H.-Sch. Fig. 241.  
*hypericana* Hb. Fig. 23. und Lary. — Haw. Nr. 205. — Fröl. Nr. 238.  
 — Tr. VIII. pag. 206. X. 3. pag. 111. — Steph. pag. 121. —  
 Dup. IX. pag. 279. pl. 250 — H.-Sch. IV. pag. 249 . . . Wien etc.  
*Albersana* Hb. Fig. 224. — H.-Sch. IV. pag. 257 Fig. 154.  
 Steiermark, Deutschland, England.  
*Rhediana* Haw. Nr. 35.  
*Rhediella* Steph. pag. 121.  
*pisana* Guen. pag. 48 . . . . . Wien etc.  
*proximana* Haw. Nr. 203? — Steph. pag. 101?  
*nepalica* \*) Tr. VIII. pag. 208. X. 3. pag. 115. — Dup. IX. pag.  
 277. pl. 250? — Z. Stett. Ztg. 1849. pag. 250. — H.-Sch. IV.  
 pag. 238. Fig. 234. . . . . Wien etc.  
*nigricana* Haw. Nr. 202? — Steph. pag. 101?  
 + *viciana* Guen. pag. 48. . . . . Frankreich.  
*roseticolana* Z. St. Zt. 1849. pag. 253. — H.-Sch. IV. pag. 256. Fig.  
 408. . . . . Wien etc.  
*tristana* Schlaeg. pag. 188?  
 + *lerneana* Tr. X. 3. pag. 120. — H.-Sch. IV. pag. 257. Fig. 293. . . Ungarn.  
*tenebrosana* Dup. Supl. pag. 190. pl. 66. — Z. Stett. Ztg. 1849. pag.  
 252. — H.-Sch. IV. pag. 257. Fig. 292. . . . . Wien etc.  
*Zebeana* Ratzeb. pag. 231. taf. 15. — H.-Sch. IV. pag. 258. Fig.  
 354. 422 . . . . . Steiermark, Schlesien.  
*funebrana* Tr. X. 3. pag. 116. — Dup. Supl. pag. 193. pl. 66. —  
 Schlaeg. Stett. Ztg. 1849. pag. 274. — H.-Sch. IV. pag. 259.  
 Wien etc.

\*) Es sind hier zwei wesentlich verschiedene Arten zu unterscheiden, die beide an Erbsen leben. Eine kleinere, vom Ausmaße und Flügelschnitte der *funerana*, glanzlos, die den Spiegelfleck umschliessenden Querlinien gleichmässig matt-violett, kaum merklich metallschimmernd, die Hinterflügel dunkelbraun, wurzelwärts nur wenig heller. Dann eine grössere, sanft glänzende, der *aspidiscana* sowohl im Flügelschnitte, als darin ähnelnd, dass die metallischen Querlinien da, wo sie den Spiegelfleck umgrenzen, goldglänzend aufgeblinkt erscheinen und die Hinterflügel an der Basis und auf den Franzen viel heller (in ähnlicher Weise wie bei *tunvlana*, doch minder auffallend) sind. Erstere gilt gewöhnlich für Treitschke's *ne'ritana*, doch stimmt die Beschreibung nicht ganz genau; in letzteren glaube ich Guenée's *pirana* zu erkennen. *Ne'ritana* H.-Sch. Fig. 241 citirt H.-Sch. (IV. pag. 247) selbst bei *aspidiscana*; ich sah übrigens diese Art noch nie mit so hellen, fast weissen Hinterflügeln.

- gemmifera* Tr. X. 3 pag. 418. — H.-Sch. IV. pag. 258. Fig. 294.  
Ungarn, Türkei, Spanien.
- coecana* Schlaeg. pag. 234. — H.-Sch. IV. pag. 253. Fig. 257.
- succedana* S. V. pag. 429. — Frösl. Nr. 224. — Tr. VIII. pag. 211.  
Dup. IX. pag. 302. pl. 251. — H.-Sch. IV. pag. 252. — Zett.  
pag. 986? . . . . . Wien etc.
- asseclana* Hb. Fig. 194 (non 19).
- decorana* Haw. Nr. 437 (Var.).
- ulicetana* Haw. Nr. 204.
- lanceolana* Steph. pag. 424.
- † V.? *gallicana* H.-Sch. IV. pag. 252 . . . . . Châteaudun.
- † *Herrichiana* Heinem. Zeitschr. für Entom. 1854. pag. 2. Braunschweig.
- Servillana* Dup. IX. pag. 503. pl. 262. — H.-Sch. IV. pag. 235. Fig. 98.  
Wien etc.
- delitana* F. R. pag. 485. taf. 65. — Dup. Supl. pag. 169. pl. 64. —  
Z. Isis 1847 pag. 732. — H.-Sch. IV. pag. 240. . . . . Wien etc.
- consequana* Z. Isis 1847. pag. 733 . . . . . Sicilien.
- microgammana* Guen. pag. 54. — H.-Sch. IV. pag. 257. Fig. 294.  
Frankreich, Deutschland.
- † *pudicana* H.-Sch. IV. pag. 263. Fig. 334 . . . . . Schlesien.
- \* *pharaonana* Kollar. Wien. Ent. Monatschr. 1857. pag. 156. taf. 5. Kairo.
- strobilella* L. Fauna Nr. 4419. S. N. Nr. 402. — S. V. pag. 435. —  
Fab. Tin. Nr. 101. — Dup. IX. pag. 284. pl. 250.  
Böhmen, Steiermark etc.
- strobilana* Hb. Fig. 70. — Frösl. Nr. 188. — Tr. VIII. pag. 134. —  
Ratzeb. pag. 216. taf. 12. 13. — Zett. pag. 982. — H.-Sch  
IV. pag. 273. Fig. 254
- Kollarana* Hb. Fig. 323. 324.
- fraternana* Haw. Nr. 174.
- † *splendidulana* Guen. pag. 45 . . . . . Frankreich, Schweiz, England.  
† *strobilana* Haw. Nr. 172.
- fraternana Steph. pag. 98. (non Haw.)
- corollana* Hb. Fig. 282. — Frösl. Nr. 218. — Z. Zeitschr. für schles.  
Ins. Kunde 1852 pag. 84. — H.-Sch. IV. pag. 265. Fig. 235.  
Böhmen, Schlesien.
- scopariana* H.-Sch. Fig. 324. IV. pag. 274 . . . . . Wien etc.
- lathyrana* Frösl. Nr. 207. — Tr. X. 3. pag. 423. — Z. (Lien.) Isis  
1846. pag. 250 (Hb.?)
- davitana* Frösl. Nr. 216?
- cosmophorana* Tr. X. 3. pag. 424. — Ratzeb. pag. 212. taf. 44. —  
Dup. Supl. pag. 160. pl. 63. — H.-Sch. IV. pag. 274. Fig. 325.  
Böhmen, Schlesien.
- dalecarliana* Zett. pag. 986. (nach H.-Sch.)
- coniferana* Ratzeb. pag. 217. taf. 12. — H.-Sch. IV. pag. 266.  
Böhmen etc.
- separatana* H.-Sch. Fig. 322.

- † *illutana* H.-Sch. IV. pag. 275. Fig. 130 . . . . . Böhmen.
- † *pinetana* Schlaeger pag. 233. — H.-Sch. IV. pag. 274. Fig. 398. Jena.
- pactolana* Z. Isis 1846. pag. 250. — H.-Sch. IV. pag. 274. Fig. 253.  
Böhmen etc.
- { *Woeberiana* S. V. pag. 126. — Fab. E. S. Nr. 74. — Haw. Nr. 201.  
— Fröl. Nr. 210. — Tr. VIII. pag. 164. — Steph. pag. 121.  
— Dup. IX. pag. 254. pl. 248. — H.-Sch. IV. pag. 264.
- ornatana* Hb. Fig. 32.
- textana* Hb. Fig. 307—9. — Fröl. Nr. 215. — H.-Sch. Neue Schmett.  
1. Heft. Fig. 39 . . . . . Böhmen, Frankreich.
- † *rufillana* Staint. Brit. Ann. 1855. pag. 29. — Doubl. Cat. pag. 25.  
England.
- { *imygdalana* Dup. Supl. pag. 159. pl. 63. — H.-Sch. Fig. 231.  
*Kokeilana* Freyer V. pag. 60. taf. 419 (1842—45). — H.-Sch. IV.  
pag. 264. Fig. 171.
- † { *internana* Guen. pag. 49. — H.-Sch. IV. pag. 267. Fig. 283.  
*dorsana* Steph. pag. 104. England, Frankreich.
- † *ligulana* H.-Sch. IV. pag. 260. Fig. 279. . . . . Vaterland?
- † *Weirana* Dougl. Proc. of the Ent. Soc. 1850 (teste Staint. Brit.  
Ann. 1855. pag. 32) . . . . . England.
- { *redimitana* Guen. pag. 50 . . . . . England, Frankreich.  
† *nitidana* Steph. pag. 104 (Fab.?)
- { *compositella* Fab. S. E. Tin. Nr. 46. — Steph. pag. 102. pl. 37. Wien etc.  
*composana* Haw. Nr. 169. — Fröl. Nr. 209. — H.-Sch. IV. pag. 264.
- { *Gundiana* Hb. Fig. 42. — Haw. Nr. 170. — Steph. pag. 102. —  
Kollar Beitr. II. pag. 84. — Tr. X. 3. pag. 122. — Zett.  
pag. 987. — H.-Sch. Fig. 281.
- capparidana* Z. Isis 1847. pag 734. \*) . . . . . Sicilien.
- { *Leplasteriana* Curtis pl. 352. — Steph. pag. 121. — H.-Sch. IV  
pag. 265 (citirt dabei seine Fig. 412, die sanguisorbana darstellt.)  
Wien, Ungarn, Dalmatien.
- Guerinana* Dup. IX. pag. 512. pl. 263.
- † *consortana* Steph. Mus. Cat. pag. 60 und 100. (teste Doubl. Cat.  
pag. 26) . . . . . England.
- { *interruptana* H.-Sch. IV. pag. 269. Fig. 280 . . . . . Böhmen etc.  
*dorsana* Ratzeb. Taf. 12. Fig. 7.
- { *gemmana* Zett. pag. 987.  
*Dahliana* Fröl. Nr. 203?  
*duplicana* Zett. pag. 987?

\*) Diese Art ist kaum halb so gross, als *Graph. Leplasteriana*, entschieden weisser, hat eine messingglänzende Stirne und nebst anderen Differenzen in der Zeichnung keine Bleistriche an den aus den Vorderrandshäckchen entspringenden Querlinien. H.-Sch. zieht sie mithin mit Unrecht zu *Leplasteriana*.

- perlepidana* Haw. Nr. 206. — Steph. pag. 122.  
*Schrankiana* Fröl. Nr. 206.  
*Loderana* Tr. X. 3. pag. 424. — Kollar Beitr. II. pag. 84. — Dup.  
 Supl. pag. 410. pl. 83. — H.-Sch. IV. pag. 265.  
*dorsana* Dup. IX. pag. 307. pl. 251.  
*lathyrana* H.-Sch. Fig. 265. — Hb. Fig. 207?  
 † *Fackiana* Schlaeg. pag. 189. . . . . Jena.  
 { *pallifrontana* Z. Isis 1846. pag. 251 . . . . Steiermark, Schlesien.  
 { *filana* H.-Sch. IV. pag. 267. Fig. 283.  
 { *elegantana* Fröl. Nr. 208?  
 † *incursana* H.-Sch. IV. p. 266. Fig. 196 . . . . Regensburg.  
 { *fissana* Fröl. Nr. 205. — Dup. IX. pag. 542. — Z. (Lien.) Isis 1846  
     pag. 254. H.-Sch. IV. pag. 266 . . . . Wien etc.  
 { *divisana* Dup. pl. 264.  
 { *dorsana* Tr. VIII. pag. 226. — H.-Sch. Fig. 287.  
 { *diffusana* H.-Sch. Fig. 284.  
*dorsana* Hb. Fig. 36. — Fröl. Nr. 204. — Z. (Lien.) Isis 1846 pag.  
 250. — H.-Sch. IV. pag. 266. . . . . Wien etc.  
 { *inquinatana* Hb. Fig. 43. — Fröl. Nr. 201. — Dup. IX. pag. 547.  
     — H.-Sch. IV. pag. 268. Fig. 278. . . . . Wien, Ungarn.  
 { *Jungiana* Dup. pl. 251.  
 { *leguminana* Z. (Lien.) Isis 1846 pag. 253 . . . Oesterreich, Deutschland.  
 { *deflexana* H.-Sch. IV. pag. 268. Fig. 277.  
 { *lunulana* S. V. pag. 427. — Hb. Fig. 33. — Steph. pag. 100. Wien etc.  
 { *dorsana* Fa b. S. E. Nr. 52. E. S. Nr. 164?  
 { *Megerleana* Fröl. Nr. 202.  
 { *Jungiana* Tr. VIII. pag. 227. X. 3. 425. — Z. (Lien.) Isis 1846 pag.  
     253. — Dup. IX. pag. 544. pl. 264. — H.-Sch. IV. pag. 268.  
     Fröl. Nr. 200?  
 { *Jungiella* L. Faun. Nr. 1440. S. N. Nr. 422?  
 { *orobana* Tr. VIII. pag. 226. — H.-Sch. IV. pag. 268. Fig. 288 Wien etc.  
 { *arcigera* Teng'st. pag. 160.  
 { *conspectana* m. . . . . Sicilien.  
 { *selenana* Z. Isis 1847 pag. 736 (non Guen.)  
 { *Jungiana* Z. Isis 1846 pag. 26.  
 { *coronillana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 251. — H.-Sch. IV. pag. 267.  
     Fig. 282 . . . . . Böhmen, Schlesien.  
 { *argyraana* Tr. VIII. pag. 225. (non Hb.)  
 † *aureolana* Tengstr. pag. 89. . . . . Finnland.  
 \* *effusana* Led. Zool.-bot. Verein 1853. Abh. pag. 225. taf. 4 . . . Beirut.  
 { *aurana* Fab. S. E. Nr. 48. — Haw. Nr. 163. — Steph. p. 105. Wien etc.  
 { *mediana* S. V. pag. 428. — Fa b. E. S. Nr. 172. — Hb. Fig. 179.  
     Fröl. Nr. 175. — Tr. VIII. pag. 204. X. 3. pag. 110. — Dup.  
     IX. pag. 516. pl. 263. — H.-Sch. IV. pag. 177. Fig. 411.  
 { *V. aurantiana* Kollar Beitr. II. pag. 84.

- } *excoecana* H.-Sch. IV. pag. 272. Fig. 363 . . . . . Deutschland etc.  
 } *cruciana* Haw. Nr. 102?  
 } *viminana* Guen. pag. 39?
- } *augustana* Hb. Fig. 205 (non 204.) — Tr. VIII. pag. 221. — Dup.  
 IX. pag. 486. pl. 261. Supl. pag. 507. pl. 89. — Z. (Lien.) Isis  
 1846. pag. 247. — H.-Sch. IV. pag. 272. Fig. 362 . . Steiermark etc  
 } *cruciana* Zett. pag. 984.  
*pullana* Ev. Fauna pag. 502 (teste H.-Sch. VI. pag. 35)
- Gimmerthaliana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 247. — H.-Sch. IV. pag.  
 273. Fig. 399 . . . . . Lievland.
- mercuriana* Hb. Fig. 322. — FröL. Nr. 170. — H.-Sch. IV. p. 272.  
 Fig. 326. . . . . Alpen Steiermarks etc.
- spuriana* H.-Sch. IV. pag. 211. Fig. 334. . . . . Glockner.
- } *abiegynana* Z. Stett. Ztg. 1849. pag. 244. — Dup. Supl. p. 409. (pl.  
 83.) — H.-Sch. IV. pag. 281. Fig. 428 . . . . . Böhmen etc.  
 } *pygmaeana* FröL. Nr. 217?
- } *pygmaeana* Hb. Fig. 69. — Tr. VIII. pag. 435. — Ratzeb. pag. 226.  
     taf. 12. — Dup. pag. 320. Fig. 252. — H.-Sch. IV. pag. 281. Wien etc.  
 } *antennana* FröL. Nr. 147 (ohne Citat).
- † *nanana* Tr. X. 3. pag. 80. — Ratzeb. pag. 225. taf. 42. — Dup.  
     Supl. pag. 171. pl. 66. — H.-Sch. IV. pag. 220. Fig. 429.  
   Böhmen etc.
- } *ustomaculana* Curt. pl. 376. — Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 259. —  
     Steph. pag. 412 . . . . . Böhmen, Schlesien, England.
- } *dorsivittana* Z. St. Ztg. 1841. pag. 10. 174. — H.-Sch. IV. p. 280. Fig. 442.
- rufimitrana* H.-Sch. IV. pag. 220. Fig. 439. . . . . Wien etc.
- } *Ratzeburgiana* Ratz. pag. 227. taf. 42. — Z. (Lien.) Isis 1846. pag.  
     242. — H.-Sch. IV. p. 208. Fig. 333 . . . . . Böhmen, Schlesien.
- } *tenerana* Dup. IX. p. 368. pl. 266. — S taint. Brit. Ann. 1855. p. 35.
- } *abietisana* Freyer IV. pag. 47. taf. 348.  
 } *errana* Guen. pag. 26.
- } *pinetana* Humphr. u. Westw. Brit. Moths. pag. 172. taf. 99. (nach  
     S taint.)
- † *Hawkerana* S taint. Brit. Ann. 1856. pag. 33 . . . . . England.
- pinicolana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 242. — H.-Sch. IV. pag. 207.  
 Fig. 384. 385 . . . . . Schlesien, Lievland, Altai, Piemont.
- padana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 243. — H.-Sch. IV. pag. 281.  
 Fig. 383 . . . . . Lievland.
- oppressana* Tr. X. 3. p. 195. — Dup. Supl. p. 166. pl. 64. — H.-Sch.  
 IV. p. 207. Fig. 242 . . . . . Wien etc.
- } *corticana* Hb. Fig. 270. — FröL. Nr. 91. — Tr. VIII. pag. 493. —  
     Dup. pl. 255. — H.-Sch. IV. pag. 207. — S. V. pag. 234? . Wien etc.  
 } *V. adustana* Hb. Fig. 248.

- profundana* S. V. pag. 132. — *Fab.* E. S. Nr. 64. — *F. R.* pag.  
 168. *Taf.* 62. — *Dup.* IX. pag. 355. *pl.* 253. — *H.-Sch.* IV.  
 pag. 207. . . . . Wien etc.  
*porphyrana* Hb. *Fig.* 26. — *Haw.* Nr. 244. — *Steph.* pag. 84. —  
*Dup.* IX. pag. 548. *pl.* 264.  
*Wellensiana* Hb. *Fig.* 237. — *Steph.* pag. 85. — *Dup.* IX. pag.  
 362. *pl.* 255.  
*aethiops* *Haw.* Nr. 216.  
*asseclana* *Haw.* Nr. 217. (non Hb.)  
*Hastiana* *Haw.* Nr. 248.  
*sylvana* *Haw.* Nr. 219.  
*nebulana* *Steph.* pag. 84.  
*Alphonsiana* *Dup.* IX. pag. 93. *pl.* 239.  
*nubilana* *Dup.* IX. pag. 357. *pl.* 255  
*altheana* Mann Zool.-bot. Ver. 1855. Abh. p. 555. Wien, Corsica, Sardinien  
*ramella* L. Fauna Nr. 1376. S. N. Nr. 366. — Tengstr. pag. 72 Wien etc.  
*Paykulliana* *Fab.* E. S. Nr. 28. — *Steph.* pag. 416.  
*triquetrana* Hb. *Fig.* 280. 336. — *Fröl.* Nr. 215. — *Dup.* IX. pag.  
 269. *pl.* 249. — *Z. (Lien.) Isis* 1846. pag. 215. — *Tr. X.* 3.  
 pag. 52.  
*sesquilunana* *Haw.* Nr. 130.  
*fimbriana* *Steph.* pag. 416.  
*ramana* *H.-Sch.* IV. pag. 279.  
*V. costana* *Dup.* IX. pag. 540. *pl.* 263 (die schwarze Var.) . Nordeuropa.  
 + *reconditana* *H.-Sch.* *Fig.* 417. (fehlt der Text) . . . . . Lievland.  
*simplana* *F. R.* pag. 38. *taf.* 22. — *Guen.* pag. 60. — *H.-Sch.*  
 IV. pag. 234. . . . . Wien etc.  
*ambiguana* *Dup.* IX. pag. 505. *pl.* 262.  
*aceriana* *Dup.* Supl. pag. 418. (*pl.* 83.) — *Z. (Lien.) Isis* 1846.  
 pag. 656. — *H.-Sch.* IV. pag. 232. *Fig.* 350 . . . . . Wien etc.  
*sociana* *Haw.* Nr. 261. (*p.*) — *Steph.* p. 415. (teste Doubl. Cat.  
 pag. 21.)  
 + *neglectana* *Dup.* Supl. pag. 509. (*pl.* 89.) (Doubl. Cat. pag. 23.)  
 England.  
 + *sociana* *Haw.* Nr. 261 (*p.*)  
 + *alnetana* *Guen.* pag. 20 . . . . . Frankreich.  
*incarnana* *Haw.* Nr. 128. — *Steph.* pag. 415 . . . . . Wien etc.  
*dealbana* *Fröl.* Nr. 107. — *Tr. X.* 3. pag. 153. — *F. R.* pag. 37.  
*taf.* 22. — *H.-Sch.* IV. pag. 232.  
*minorana* *Tr. VIII.* pag. 48. — *Dup.* IX. pag. 573. *pl.* 265.  
*V. obscurofasciana* Heinemann Zeitschr. für Entom. 1854. pag. 1.  
 { *pauperana* \*) *Dup.* Supl. pag. 470. *pl.* 64. — *Schlaeg.* pag. 178.  
 — *H.-Sch.* IV. pag. 235. *Fig.* 374 . . . . . Wien etc.  
*Paykulliana* *Haw.* Nr. 129. (non *Fab.*)

\*) Ich bin über die Stellung dieser Art noch nicht im Klaren, da ich von ihr nur ein unvollkommenes Männchen vor mir habe, und auch meine Weibchen nicht am Besten erhalten sind.

- trimaculana* Donovan (teste Doubl. Cat. pag. 24.) . . . . . Wien etc.  
*Mitterbachiana* Haw. Nr. 220.  
*lithoxylana* Dup. IX. pag. 291. pl. 250. Supl. pag. 204. pl. 63. —  
 Guen. pag. 37. — H.-Sch. IV. pag. 283. Fig. 176. 177. (non  
 Frögl.)  
*ulmariana* Z. (Lien.) Isis 1846, pag. 241. — Dup. Supl. pag. 406.  
 (pl. 83.)  
*minutana* Hb. Fig. 73. — Tr. VIII. pag. 216. X. 3. pag. 114 —  
 Dup. IX. pag. 296. pl. 250. — H.-Sch. IV. pag. 283. Fig.  
 174. 175. . . . . . Wien etc.  
*achatana* Frögl. Nr. 221.  
*obtusana* Haw. Nr. 189. — Steph. pag. 110. — H.-Sch. Fig. 320  
 England, Frankreich, Brussa.  
*derasana* Dup. Supl. pag. 367. (pl. 79.)  
*distorsana* Guen. pag. 38.  
*segmentana* H.-Sch. IV. pag. 283.  
*Mitterbacheriana* S. V. pag. 129. — Hb. Fig. 192. Verz. 3612. —  
 F. R. pag. 198 . . . . . Wien etc.  
*Mitterbachiana* Fab. E. S. Nr. 170. — Frögl. Nr. 244.  
*retusana* Haw. Nr. 191. — Steph. pag. 108.  
*Penkleriana* Tr. VIII. pag. 241. X. 3. pag. 127. 259. — Kollar  
 Beitr. II. pag. 84. — F. R. pag. 37. taf 21. — Dup. IX. pag.  
 346. pl. 253  
*Mitterpacheriana* H.-Sch. IV. pag. 285  
*upupana* Tr. X. 3. pag. 120. 127 . . . . . Wien, Ungarn.  
*ustulana* Tr. VIII. pag. 219 (non Hb.)  
*harpana* Hb. Fig. 77. — Haw. Nr. 135. — Steph. pag. 114. pl.  
 37. — H.-Sch. IV. pag. 279. . . . . . Wien etc.  
*ramana* Frögl. Nr. 243. — Tr. VIII. pag. 235. X. 3. pag. 125. —  
 Dup. IX. pag. 340. pl. 253.  
*nigromaculana* Haw. Nr. 132. — Steph. pag. 115  
 Steiermark, Schlesien, England.  
*albana* Haw. Nr. 133. — Steph. pag. 115.  
*Freyeriana* F. R. pag. 135. taf. 51. — H.-Sch. IV. pag. 279.  
*achatana* S. V. pag. 131. — Fab. E. S. Nr. 173. — Tr. VIII. pag.  
 171. X. 3. pag. 125. — Dup. Supl. pag. 162. pl. 64. —  
 H.-Sch. IV. pag. 207. . . . . . Wien etc.  
*marmorana* Hb. Fig. 25. — Haw. Nr. 177. — Frögl. Nr. 135. —  
 Steph. pag. 137. — Curt. pl. 551.  
*vacciniana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 248. — H.-Sch. IV. pag. 275.  
 Fig. 206 . . . . . Böhmen etc.  
*myrtillana* Humph. u. Westw. Brit. Moths. II. pag. 146 (teste  
 Staint. Brit. Ann. 1855. pag. 30).  
*nitidulana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 259. — H.-Sch. IV. pag. 276.  
 Fig. 397 . . . . . Lieyland.

- † *collicolana* Heinem. Zeitschr. f. Entom. 1854. pag. 2 . . . Braunschweig.  
 { *ericetana* Z. (in lit.) H.-Sch. IV. pag. 276. Fig. 136 Böhmen, Schlesien etc.  
 { *flexulana* Dup. IX. pag. 575. pl. 265. — Z. (Lien.) Isis 1846. pag.  
     245. (non Fröhl.)  
 { *taeniana* Zett. pag. 988 ?
- quadrana* Hb. Fig. 223. — Fröhl. Nr. 130. — Tr. VIII. pag. 169. —  
 Dup. IX. pag. 387. pl. 255. — H.-Sch. IV. pag. 277. Fig. 137.  
 256 . . . . . Böhmen etc.
- lanceolana* Hb. Fig. 80. — Tr. VIII. pag. 232. — Dup. IX. pag. 239.  
 pl. 253. — H.-Sch. IV. pag. 243. . . . . Wien etc.
- dibeliana* Hb. Fig. 272.
- pauperana* Curt. pl. 599. — Steph. pag. 125. — Haw. Nr. 242?
- lanceana* Fröhl. Nr. 239.
- expallidana* Haw. Nr. 240. — Steph. pag. 125.
- egenana* Haw. Nr. 241. — Steph. pag. 124.
- egestana* Haw. Nr. 243. — Steph. pag. 125.
- plagana* Haw. Nr. 244. — Steph. pag. 125.
- V. signana* H.-Sch. Fig. 317.
- antiquana* Hb. Fig. 213. 214. — H.-Sch. IV. pag. 209. — Goureau  
 Ann. 1851. pag. 323. taf. 11. (Raupe; in den Wurzeln von  
*Stachys arvensis* überwinternd.) . . . . . Wien etc.
- quadrimaculana* Steph. pag. 131.
- trifoliana* H.-Sch. IV. pag. 209. Fig. 372 . . . . . Wien etc.
- bistrigana* Steph. pag. 174?
- ericetana* Bentl. Humph. u. Westw. Brit. Moths. II. pag. 150.  
 taf. 91. (teste Staint. Brit. Ann.)
- † *nigrovittana* Steph. Mus. Cat. pag. 40. 99. (teste Staint. Brit.  
 Ann. 1855. pag. 28) . . . . . England.
- venosana* Z. Isis 1847. pag. 738. — H.-Sch. IV. p. 244. Fig. 386. Sicilien.
- † *lamana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 257. . . . . Wien etc.
- † *acutana* Ev. Fauna pag. 529. (non Tr.)
- † *pauperana* H.-Sch. Fig. 302.
- scirpana* H.-Sch. IV. pag. 243.
- granitana* H.-Sch. IV. pag. 280. Fig. 303 . . . . . Böhmen, Baiern etc.
- † *hungaricana* H.-Sch. IV. pag. 276. Fig. 255 . . . . . Ungarn.
- fractifasciana* Haw. Nr. 229. — Steph. pag. 111.  
 Wien, Böhmen, Steiermark etc.
- vepretana* Fröhl. Nr. 136. ♀.
- cuphana* Dup. Supl. pag. 150. pl. 63. — Z. (Lien.) Isis 1846. pag.  
 245. — H.-Sch. IV. pag. 276. Fig. 134.
- caricana* Guen. pag. 29.
- stagnana* Fröhl. Nr. 129?
- † *cupulana* H.-Sch. IV. pag. 176 . . . . . Hannover.
- † *selenana* Guen. pag. 36. (non Zeller). . . . . Frankreich.
- comptana* Fröhl. Nr. 242. — Dup. Supl. pag. 187. pl. 66. — H.-Sch.  
 IV. pag. 286. Fig. 318 . . . . . Steiermark etc.

- unguicella* L. Faun. Nr. 1382. S. N. Nr. 365 . . . . . Steiermark etc.  
*unguicana* Fab. S. E. Nr. 51. E. S. Nr. 461. — Frötl. 246. — Tr.  
 VIII. pag. 239. — Dup. IX. pag. 337. pl. 252. — Zett. pag.  
 987. — H.-Sch. IV. pag. 286.  
*falcana* H. b. Fig. 78.  
*uncella* S. V. pag. 136. . . . . . . . . . . Steiermark etc.  
*uncana* H. b. Fig. 76. — Haw. Nr. 184. — Frötl. Nr. 247. — Tr.  
 VIII. pag. 237. — Steph. pag. 412. — Dup. IX. pag. 235. pl.  
 252. — H.-Sch. IV. pag. 286.  
*fluctigerana* H.-Sch. IV. pag. 286. Fig. 319 . . . . . Böhmen etc.  
*crenana* Dup. IX. pag. 334. pl. 252.  
*V. biarcuana* Steph.  
*V. subarcuana* Doug l.  
*V. inornatana* H.-Sch. IV. pag. 287. Fig. 306.  
*diminutana* Haw. Nr. 185. — Steph. pag. 412.  
 Ungarn, Böhmen, Schlesien.  
*cuspidana* Tr. VIII. pag. 236. X. 3. pag. 427. — Dup. Supl. pag.  
 186. pl. 66. — H.-Sch. IV. pag. 286. Fig. 238.  
<sup>†</sup> *curvana* Z. Stett. Ztg. 1849. pag. 282. — H.-Sch. IV. pag. 284.  
 Fig. 264 . . . . . Ungarn, Italien.  
*tineana* H. b. Fig. 81. — H.-Sch. IV. pag. 184 . . . . . Böhmeu etc.  
*apicella* S. V. pag. 136 . . . . . Wien etc.  
*siculana* H. b. Fig. 79. Larv. — Haw. Nr. 186. — Frötl. Nr. 245.  
 — Tr. VIII. pag. 233. X. 3. pag. 425. — Dup. IX. pag. 331.  
 pl. 252. — Steph. pag. 411. — H.-Sch. IV. pag. 287.  
*myrtillana* Tr. VIII. pag. 245. — Dup. IX. pag. 343. pl. 253. —  
 H.-Sch. IV. pag. 286. Fig. 316. . . . . . Wien etc.  
*Lyellana* Curtis pl. 376. — Steph. pag. 411.  
*derasana* Steph. pag. 412.  
*badiana* S. V. pag. 126. — Dup. IX. p. 343. pl. 253. — Tr. VIII.  
 pag. 243. — Zett. pag. 988. — H.-Sch. IV. pag. 285. . . Wien etc.  
*lundana* Fab. E. S. Nr. 466. — Haw. Nr. 187. — Frötl. Nr. 241.  
 — Steph. pag. 410.  
*corylana* H. b. Fig. 53.  
*derasana* H. b. Fig. 206. — Frötl. Nr. 240. — Tr. VIII. pag. 244.  
 — Dup. IX. pag. 515. pl. 263. — H.-Sch. IV. pag. 285. Wien etc.  
*unculana* Haw. Nr. 188. — Steph. pag. 410.  
 (Schluss folgt.)
- 

## Ueber Dilettantismus in der Entomologie.

Von Dr. I. R. Schiner.

Herr Kinkel sitzt noch immer auf seinem Richterstuhle, der keine Lehne hat, und spricht seine Urtheile zur vollsten Befriedigung — des Herrn Kinkel. *Jean Paul's ältere Briefe.*

Ein Passus in Herrn Dr. Gerstäcker's „Jahresbericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während